


Top 1
1-Zimmer Wohnung
 35,28 m²
 + Terrasse 12,50 m²



Übersicht Erdgeschoß

LEGENDE

- BESTAND
- ABRUCH
- STAHLBETON
- BETON
- ZIEGEL-MWK
- LEICHTBAUWAND
- DÄMMUNG
- STAHLKONSTRUKTION
- HOLZ


± 0.00 = +508,60m ü.A

- BRANDABSCHNITT
- SW-KANAL
- RW-KANAL
- GRUNDGRENZE


- FENSTERMASSE = ROHBAULICHTE
- AUSSENTÜRMASSE = DURCHGANGSLICHTE
- INNENTÜRMASSE = DURCHGANGSLICHTE



Einleitung der Schmutzwässer in den bestehenden öffentlichen Kanal (Foißnerweg).
 Anfallende Niederschlagswässer werden in den Regenwasserkanal (Foißnerweg) eingeleitet bzw. in Sickerschächte am Grundstück zum Versickern gebracht.



Top 2
2-Zimmer Wohnung
53,24 m²
+ Terrasse 19,60 m²



Übersicht Erdgeschoß

LEGENDE

- BESTAND
- ABBRUCH
- STAHLBETON
- BETON
- ZIEGEL-MWK
- LEICHTBAUWAND
- DÄMMUNG
- STAHLKONSTRUKTION
- HOLZ

± 0.00 = +508,60m ü.A


- BRANDABSCHNITT
- SW-KANAL
- RW-KANAL
- GRUNDGRENZE

- FENSTERMASSE
- AUSSENTÜRMASSE
- INNENTÜRMASSE
- ROHBAULICHTE
- DURCHGANGSLICHTE
- DURCHGANGSLICHTE




Einleitung der Schmutzwässer in den bestehenden öffentlichen Kanal (Foißnerweg).

Anfallende Niederschlagswasser werden in den Regenwasserkanal (Foißnerweg) eingeleitet bzw. in Sickerschächte am Grundstück zum Versickern gebracht.



Top 3
3-Zimmer Wohnung
69,59 m²
+ Terrasse 19,60 m²



Übersicht Erdgeschoß

LEGENDE

- BESTAND
- ABRUCH
- STAHLBETON
- BETON
- ZIEGEL-MWK
- LEICHTBAUWAND
- DÄMMUNG
- STAHLKONSTRUKTION
- HOLZ


± 0.00 = +508,60m ü.A

- BRANDABSCHNITT
- SW-KANAL
- RW-KANAL
- GRUNDGRENZE




- FENSTERMASSE
- AUSSENTÜRMASSE
- INNENTÜRMASSE
- ROHBAULICHTE
- DURCHGANGSLICHTE
- DURCHGANGSLICHTE

Einleitung der Schmutzwässer in den bestehenden öffentlichen Kanal (Foißnerweg).
Anfallende Niederschlagswässer werden in den Regenwasserkanal (Foißnerweg) eingeleitet bzw. in Sickerschächte am Grundstück zum Versickern gebracht.



Top 4
2-Zimmer Wohnung
45,59 m²
+ Balkon 7,50 m²



Übersicht 1. Obergeschoß

LEGENDE

- BESTAND
- ABRUCH
- STAHLBETON
- BETON
- ZIEGEL-MWK
- LEICHTBAUWAND
- DÄMMUNG
- STAHLKONSTRUKTION
- HOLZ

± 0.00 = +508,60m ü.A

- BRANDABSCHNITT
- SW-KANAL
- RW-KANAL
- GRUNDGRENZE



FENSTERMASSE
AUßENÜRMASSE
INNENÜRMASSE

ROHBAULICHTE
DURCHGANGSLICHTE
DURCHGANGSLICHTE

Einleitung der Schmutzwässer in den bestehenden öffentlichen Kanal (Foißnerweg).


Anfallende Niederschlagswässer werden in den Regenwasserkanal (Foißnerweg) eingeleitet bzw. in Sickerschächte am Grundstück zum Versickern gebracht.




Weidinger Real

Verkauf und Vermietung von Immobilien

Vorbehaltlich Änderungen. Die Einrichtung ist symbolisch dargestellt. Planstand Einreichplan.



Top 5
2-Zimmer Wohnung
53,24 m²
+ Balkon 12,00 m²



Übersicht 1. Obergeschoß

LEGENDE

- BESTAND
- ABRUCH
- STAHLBETON
- BETON
- ZIEGEL-MWK
- LEICHTBAUWAND
- DÄMMUNG
- STAHLKONSTRUKTION
- HOLZ

± 0.00 = +508,60m ü.A


- BRANDABSCHNITT
- SW-KANAL
- RW-KANAL
- GRUNDGRENZE

FENSTERMASSE
AUSSENTÜRMASSE
INNENTÜRMASSE




ROHBAULICHTE
DURCHGANGSLICHTE
DURCHGANGSLICHTE

Einleitung der Schmutzwässer in den bestehenden öffentlichen Kanal (Foißnerweg).
Anfallende Niederschlagswässer werden in den Regenwasserkanal (Foißnerweg) eingeleitet bzw. in Sickerschächte am Grundstück zum Versickern gebracht.



Top 6
3-Zimmer Wohnung
69,59 m²
+ Balkon 12,00 m²



Übersicht 1. Obergeschoß

LEGENDE

- BESTAND
- ABRUCH
- STAHLBETON
- BETON
- ZIEGEL-MWK
- LEICHTBAUWAND
- DÄMMUNG
- STAHLKONSTRUKTION
- HOLZ

± 0.00 = +508,60m ü.A


- BRANDABSCHNITT
- SW-KANAL
- RW-KANAL
- GRUNDGRENZE

FENSTERMASSE
AUßENTÜRMASSE
INNENTÜRMASSE




ROHBAULLICHTE
DURCHGANGLICHTE
DURCHGANGLICHTE

Einleitung der Schmutzwasser in den bestehenden öffentlichen Kanal (Foßnerweg).
Anfallende Niederschlagswasser werden in den Regenwasserkanal (Foßnerweg) eingeleitet bzw. in Sickerschächte am Grundstück zum Versickeren gebracht.



Top 7
2-Zimmer Wohnung
45,59 m²
+ Balkon 7,50 m²



Übersicht 2. Obergeschoß

LEGENDE

- BESTAND
- ABRUCH
- STAHLBETON
- BETON
- ZIEGEL-MWK
- LEICHTBAUWAND
- DÄMMUNG
- STAHLKONSTRUKTION
- HOLZ

± 0.00 = +508,60m ü.A

- BRANDABSCHNITT
- SW-KANAL
- RW-KANAL
- GRUNDGRENZE

FENSTERMASSE
AUSSENTÜRMASSE
INNENTÜRMASSE



ROHBAULLICHTE
DURCHGANGSLICHTE
DURCHGANGSLICHTE

Einleitung der Schmutzwässer in den bestehenden öffentlichen Kanal (Foißnerweg).


Anfallende Niederschlagswässer werden in den Regenwasserkanal (Foißnerweg) eingeleitet bzw. in Sickerschächte am Grundstück zum Versickern gebracht.




Weidinger Real

Verkauf und Vermietung von Immobilien

Vorbehaltlich Änderungen. Die Einrichtung ist symbolisch dargestellt. Planstand Einreichplan.



Top 8
2-Zimmer Wohnung
53,36 m²
+ Balkon 12,00 m²



Übersicht 2. Obergeschoß

LEGENDE

- BESTAND
- ABRUCH
- STAHLBETON
- BETON
- ZIEGEL-MWK
- LEICHTBAUWAND
- DÄMMUNG
- STAHLKONSTRUKTION
- HOLZ

± 0.00 = +508,60m ü.A


- BRANDABSCHNITT
- SW-KANAL
- RW-KANAL
- GRUNDGRENZE




FENSTERMASSE
AUSSENTÖRMASSE
INNENTÖRMASSE

ROHBAULICHTE
DURCHGANGLICHTE
DURCHGANGLICHTE

Einleitung der Schmutzwässer in den bestehenden öffentlichen Kanal (Foißnerweg).
Anfallende Niederschlagswasser werden in den Regenwasserkanal (Foißnerweg) eingeleitet bzw. in Sickerschächte am Grundstück zum Versickern gebracht.



Top 9
3-Zimmer Wohnung
69,53 m²
+ Balkon 12,00 m²




Übersicht 2. Obergeschoß

LEGENDE

- BESTAND
- ABRUCH
- STAHLBETON
- BETON
- ZIEGEL-MWK
- LEICHTBAUWAND
- DÄMMUNG
- STAHLKONSTRUKTION
- HOLZ

± 0.00 = +508,60m ü.A

- BRANDABSCHNITT
- SW-KANAL
- RW-KANAL
- GRUNDGRENZE



Einleitung der Schmutzwässer in den bestehenden öffentlichen Kanal (Foißnerweg).

Anfallende Niederschlagswasser werden in den Regenwasserkanal (Foißnerweg) eingeleitet bzw. in Sickerschächte am Grundstück zum Versickern gebracht.



Weidinger Real

Verkauf und Vermietung von Immobilien

Vorbehaltlich Änderungen. Die Einrichtung ist symbolisch dargestellt. Planstand Einreichplan.